

2016FELT規格表

AR FRD/1/3/5

BBタイプ	BB30
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(QR)
オーバーロックナット寸法(リア)	130mm(QR)
シートポストクランプ	FELT INTERNALOC(専用ボルト固定)
シートポストサイズ	専用エアロデザイン
ヘッドパーツサイズ	FSA №.382(1・1/8-1・1/4)
フロントディレーラーマウントタイプ	直付け
ブレーキ台座(フロント)	センターピボットマウント
ブレーキ台座(リア)	ダイレクトマウント

F FRD/1

BBタイプ	BB30
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(QR)
オーバーロックナット寸法(リア)	130mm(QR)
シートポストクランプ径	30.6mm
シートポスト径	27.2mm
ヘッドパーツサイズ	インテグレーテッド№.42(1・1/8-1・1/2)
フロントディレーラーマウントタイプ	直付け
ブレーキ台座(フロント)	センターピボットマウント
ブレーキ台座(リア)	センターピボットマウント

F4/5

BBタイプ	スレッド(JIS)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(QR)
オーバーロックナット寸法(リア)	130mm(QR)
シートポストクランプ径	30.6mm
シートポスト径	27.2mm
ヘッドパーツサイズ	インテグレーテッド№.38/42(1・1/8-1・1/2)
フロントディレーラーマウントタイプ	直付け
ブレーキ台座(フロント)	センターピボットマウント
ブレーキ台座(リア)	センターピボットマウント

F75/85/95

BBタイプ	68mmスレッド(JIS)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(QR)
オーバーロックナット寸法(リア)	130mm(QR)
シートポストクランプ径	30.6mm
シートポスト径	27.2mm

ヘッドパーツサイズ	No.38/42B-CUP(1・1/8-1・1/2)
フロントディレーラーマウントタイプ	バンドタイプ(34.9mm)
ブレーキ台座(フロント)	センターピボットマウント
ブレーキ台座(リア)	センターピボットマウント

F95jr

BBタイプ	スレッド(68mmJIS)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(QR)
オーバーロックナット寸法(リア)	130mm(QR)
シートポストクランプ径	30.6mm
シートポスト径	27.2mm
ヘッドパーツサイズ	FSA IS-21インテグレーテッド(1・1/8)
フロントディレーラーマウントタイプ	バンドタイプ34.9mm
ブレーキ台座(フロント)	センターピボットマウント
ブレーキ台座(リア)	ダイレクトマウント

F24

BBタイプ	スレッド(68mmJIS)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(QR)
オーバーロックナット寸法(リア)	130mm(QR)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
ヘッドパーツサイズ	FSA IS-21インテグレーテッド(1・1/8)
フロントディレーラーマウントタイプ	31.8mm(バンド)
ブレーキ台座(フロント)	センターピボットマウント
ブレーキ台座(リア)	センターピボットマウント

Z2/4disc

BBタイプ	BB30
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(QR)
オーバーロックナット寸法(リア)	135mm(QR)
シートポストクランプ径	30.6mm
シートポスト径	27.2mm
ヘッドパーツサイズ	FSA NO.38/42(1.1/8-1.5)
フロントディレーラーマウントタイプ	直付け
ブレーキ台座(フロント)	ポストマウント
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント

Z5

BBタイプ	BB30
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(QR)

オーバーロックナット寸法(リア)	130mm(QR)
シートポストクランプ径	30.6mm
シートポスト径	27.2mm
ヘッドパーツサイズ	FSA NO.38/42(1.1/8-1.5)
フロントディレーラーマウントタイプ	直付け
ブレーキ台座(フロント)	センターピボット
ブレーキ台座(リア)	センターピボット

Z75disc

BBタイプ	BB30
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(QR)
オーバーロックナット寸法(リア)	135mm(QR)
シートポストクランプ径	30.6mm
シートポスト径	27.2mm
ヘッドパーツサイズ	インテグレーテッド43~47=IS-21(1・1/8)、51~54=N.42(1・1/8-1・1/4)
フロントディレーラーマウントタイプ	34.9mmバンド
ブレーキ台座(フロント)	ポストマウント
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント

Z95/100

BBタイプ	68mmスレッド(JIS)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(QRLレバー)
オーバーロックナット寸法(リア)	130mm(QRLレバー)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
ヘッドパーツサイズ	インテグレーテッドN.38-42(1・1/8-1・1/2)
フロントディレーラーマウントタイプ	31.8mmバンド
ブレーキ台座(フロント)	センターピボットマウント
ブレーキ台座(リア)	センターピボットマウント

ZW1/5

BBタイプ	BB30
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(QRLレバー)
オーバーロックナット寸法(リア)	130mm(QRLレバー)
シートポストクランプ径	30.6mm
シートポスト径	27.2mm
ヘッドパーツサイズ	インテグレーテッドIS-21(1・1/8)
フロントディレーラーマウントタイプ	直付け
ブレーキ台座(フロント)	センターピボットマウント
ブレーキ台座(リア)	センターピボットマウント

ZW95/100

BBタイプ	スレッド68mmJIS
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(QRLレバー)
オーバーロックナット寸法(リア)	130mm(QRLレバー)
シートポストクランプ	31.8mm
シートポスト	27.2mm
ヘッドパーツサイズ	FSA IS21インテグレーテッド1・1/8ACBカートリッジ
フロントディレーラーマウントタイプ	31.8mm(バンド)
ブレーキ台座(フロント)	センターピボットマウント
ブレーキ台座(リア)	センターピボットマウント

IA FRD/1/2/3

BBタイプ	BB30
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(QRLレバー)
オーバーロックナット寸法(リア)	135mm(QRLレバー)
シートポストクランプ	FELT INTERNALOC(専用ボルト)
シートポスト	IA エアロタイプ
ヘッドパーツサイズ	FSA TH-873インテグレーテッド1・1/8ACBカートリッジ
フロントディレーラーマウントタイプ	直付け
ブレーキ台座(フロント)	FELTエアロマウント
ブレーキ台座(リア)	FELTエアロマウント

IA 10/14/16

BBタイプ	BB30
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(QRLレバー)
オーバーロックナット寸法(リア)	135mm(QRLレバー)
シートポストクランプ	FELT INTERNALOC(専用ボルト)
シートポスト	IA エアロタイプ
ヘッドパーツサイズ	FSA TH-873インテグレーテッド1・1/8ACBカートリッジ
フロントディレーラーマウントタイプ	直付け
ブレーキ台座(フロント)	センターピボットマウント
ブレーキ台座(リア)	ダイレクトマウント

DA

BBタイプ	BB30
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(QRLレバー)
オーバーロックナット寸法(リア)	130mm(QRLレバー)
シートポストクランプ	FELT INTEGRATED(専用クランプ)
シートポスト	FELT DA/B エアロタイプ
ヘッドパーツサイズ	FELT BAYONET4
フロントディレーラーマウントタイプ	直付け
ブレーキ台座(フロント)	FELT エアロブレーキシステム

ブレーキ台座(リア)	FELT エアロブレーキシステム
------------	------------------

B16

BBタイプ	スレッド(68mmJIS)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(QRLレバー)
オーバーロックナット寸法(リア)	130mm(QRLレバー)
シートポストクランプ	FELT AERO(専用クランプ)
シートポスト	FELT DA/B エアロタイプ
ヘッドパーツサイズ	FSA IS21インテグレーテッド1・1/8
フロントディレーラーマウントタイプ	直付け
ブレーキ台座(フロント)	センターピボットマウント
ブレーキ台座(リア)	センターピボットマウント(*ショートアームタイプ)

TK 2/3

BBタイプ	68MMスレッド(JIS)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	120mm
シートポストクランプ径	30.6mm
シートポスト径	27.2mm
ヘッドパーツサイズ	FSA IS-21インテグレーテッド1・1/8ACBベアリング

TK FRD(FRAM KIT)

BBタイプ	68MMスレッド(JIS)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	120mm
シートポストクランプ	エアロタイプ
シートポスト	FELT TK1(エアロタイプ)
ヘッドパーツサイズ	FSA ISインテグレーテッド1・1/8ACBベアリング

F4X

BBタイプ	BB386
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(スルーアクスル)
オーバーロックナット寸法(リア)	142mm(スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	15x100x123mm(M12x1.5Px16L)
スルーアクスル(リア)	12x142x163mm+9head(M12x1.0PX19L Syntace)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
ヘッドパーツサイズ	No.38-42(1・1/8-1・1/2)
フロントディレーラーマウントタイプ	34.9mmバンド
ブレーキ台座(フロント)	ポストマウント
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント

F65/85X

BBタイプ	BB386
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(QR)
オーバーロックナット寸法(リア)	135mm(QR)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
ヘッドパーツサイズ	No.38-42(1・1/8-1・1/2)
フロントディレーラーマウントタイプ	34.9mmバンド
ブレーキ台座(フロント)	ポストマウント
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント

F24X

BBタイプ	68MMスレッド
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(QRLレバー)
オーバーロックナット寸法(リア)	135mm(QRLレバー)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
ヘッドパーツサイズ	FSA IS3 インテグレーテッド1・1/8
フロントディレーラーマウントタイプ	31.8mmバンドタイプ
ブレーキ台座(フロント)	Vブレーキタイプ
ブレーキ台座(リア)	Vブレーキタイプ

F95X

BBタイプ	スレッド(68mmJIS)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(QR)
オーバーロックナット寸法(リア)	130mm(QR)
スルーアクスル(フロント)	12x100x123mm(M12x1.5Px16L)
スルーアクスル(リア)	12x142x163mm+9head(M12x1.0PX19L Syntace)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
ヘッドパーツサイズ	No.38-42(1・1/8-1・1/2)
フロントディレーラーマウントタイプ	34.9mmバンド
ブレーキ台座(フロント)	Vブレーキタイプ
ブレーキ台座(リア)	Vブレーキタイプ

V100

BBタイプ	68mmスレッド(JIS)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(QR)
オーバーロックナット寸法(リア)	135mm(QR)
シートポストクランプ径	31.8mm

シートポスト径	27.2mm
ヘッドパーツサイズ	No.10P(1・1/8セミインテグレーテッド)
フロントディレーラーマウントタイプ	31.8mmバンド
Fブレーキ台座	ポストマウント
Rブレーキ台座	ポストマウント

V110f

BBタイプ	68mmスレッド(JIS)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(QR)
オーバーロックナット寸法(リア)	130mm(QR)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
ヘッドパーツサイズ	No.10P(1・1/8セミインテグレーテッド)
フロントディレーラーマウントタイプ	31.8mmバンド
Fブレーキマウント	Vブレーキタイプ
Rブレーキマウント	Vブレーキタイプ

VERZA 50(Vブレーキ)

BBタイプ	68mmスレッド(JIS)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(QR)
オーバーロックナット寸法(リア)	135mm(QR)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
ヘッドパーツサイズ	No.10P(1・1/8セミインテグレーテッド)
フロントディレーラーマウントタイプ	31.8mmバンド

QX65

BBタイプ	68mmスレッド(JIS)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm(QR)
オーバーロックナット寸法(リア)	135mm(QR)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
ヘッドパーツサイズ	No.10P(1・1/8セミインテグレーテッド)
フロントディレーラーマウントタイプ	31.8mmバンド